

UGRADNI FRIŽIDER SA ZAMRZIVAČEM

45.990 din.
~~47.990 din.~~

→ HVL 27V

*Ugradni frižider sa zamrzivačem

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Bruto / neto zapremina 256 L/251 L
- Frižiderski deo 181 L
- Zamrzivački deo 70 L
- Klimatska klasa ST/N
- Jedan kompresor
- Dimenzije (VxŠxD) 1770x540x545 mm

PREDNOSTI

- Energetska klasa A+**
- Automatsko odmrzavanje
- Elektronski termoregulator
- SUPER FRESH** – Odeljenje za sveže proizvode sa kontrolom vlažnosti
- LED osvetljenje
- Antibakterijski zaštitni premaz
- Reverzibilna vrata – levo/desno otvaranje

36 MESECI
GARANCIJA

AKCIJA – UGRADNE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

35.990 din.
~~39.990 din.~~



DW12VL – A+AA – 4

Elektronsko upravljanje
4 programa
12 kompleta
Nivo buke 54dB(A)
Modularna korpa za pribor
Omekšivač vode
Zvučni signal na kraju programa
Dimenzija – 60 cm

PREDNOSTI

- Energetska klasa A+**
- Klasa pranja
- Klasa sušenja
- Indikatori za so i sredstva za sjaj
- Indikator završetka programa
- Trostruko prečišćavanje vode
- Prirodno sušenje
- Zaštita od plavljenja**

35.990 din.
~~38.990 din.~~



DW10VL – A+AA – 3

Elektronsko upravljanje
3 programa
10 kompleta
Nivo buke 54dB (A)
Podestiva gornja korpa
Modularna korpa za pribor
Omekšivač vode
Zvučni signal na kraju programa
Dimenzija – 45 cm

PREDNOSTI

- Energetska klasa A+**
- Klasa pranja
- Klasa sušenja
- Indikatori za so i sredstva za sjaj
- Tri zone raspršivanja vode**
- Indikator završetka programa
- Trostruko prečišćavanje vode
- Prirodno sušenje
- Zaštita od plavljenja**

Eurolux

EKSPERT ZA UGRADNE UREĐAJE

www.eurolux-rs.com



AKCIJA

Početak akcije: 01.10.2018 god.



UGRADNA MIKROTALASNA RERNA



19.990 din.
~~20.990 din.~~


MBGL 20M X

*Ugradna mikrotalasna sa ramom

PREDNOSTI

- Push button otvaranje vrata
- Funkcija odmrzavanje
- *Mogućnost ugradnje u gornje elemente kuhinje

- Kombinovana mikrotalasna rerma
- Kapacitet – 20 litara
- Maksimalna snaga mikrotalasa – 700W
- Snaga grila – 800W
- Režimi rada - mikrotalasi, infracrveni gril, kombinovan
- Nivoi snage mikrotalasa – 5
- Mehaničko upravljanje
- Inox (spolja)
- Inox (unutra)
- Dimenzije (VxŠxD) – 376x592x320 mm



**UGRADNJA U GORNJI
ELEMENT KUHINJE**

← Šema za modele:
MBGL 20M X
MBGE 20E X

BEOLEKS
GENERALNI ZASTUPNIK

BEOLEKS d.o.o.
Novi Beograd
Bulevar Arsenija Čarnojevića 66, lokal br. 30
Tel: 011/31 33 598, 011/31 33 597
Fax: 011/31 33 264
e-mail: office@beoleks.rs

Regionalni Distributer:
NILEKS d.o.o.
Milorada Čavdarevića 6,
18110 Brzi brod – Niš
Tel.: 018/428 51 89
e-mail: srdjan@beoleks.rs

LINO

PRISTUPAČAN KOMFOR
www.lino-rs.com

AKCIJA LINO

TRIO HST

18.990 din.

~~20.990 din.~~

→ H 60PB BK/X
H 60PB W/X

*Aspirator T-oblika

Max m³/h
Kapacitet – 598 m³/h
u skladu sa evropskim standardom EN 61591

Dvoturbinski motor

Upravljanje pokretnim Push button-om

Minimalni nivo buke – 46 dB(A)

Snaga P(max) – 210 W

Halogeno osvetljenje – 2x50 W

Metalno – kasetni filteri

Uključena nepovratna klapna

Dimenzija – 60 cm
Inox + Crni/Beli stakleni panel

→ MAXI SL 60 X/W
HST SL 60 X/W

Max m³/h
Kapacitet – 606 m³/h za MAXI, 280 m³/h za HST
u skladu sa evropskim standardom EN 61591

Dvoturbinski motor

Elektromehaničko upravljanje
sa prekidačima

Minimalni nivo buke
47 dB(A) – za MAXI, 51 dB(A) – za HST

Snaga P(max)
210 W – za MAXI, 110 W – za HST

Teleskopsko izvlačenje panela

Dvojni filter na izvlačenje
*Povećana površina usisavanja

Halogeno osvetljenje
2x50 W – za MAXI, 2x28 W – za HST

Metalno – kasetni filteri

Uključena nepovratna klapna

Dimenzija – 60 cm/Inox + siva; bela boja

→ MAXI SL 60 X
MAXI SL 60 W

*Aspirator za ugradnju u kuhinjski
element sa teleskopskim izvlačenjem

12.590 din.

~~14.990 din.~~

→ HST 60 X
HST 60 W

*Aspirator za ugradnju u kuhinjski
element sa teleskopskim izvlačenjem

6.590 din.

~~7.990 din.~~

→ HST 60 X

*Aspirator za ugradnju u kuhinjski element
sa teleskopskim izvlačenjem

7.990 din.

→ FL1 F5MDS XS
* Multifunkcionalna rena

21.990 din.

→ PL3 TCT4 V

*Staklokeramička ploča

21.990 din.

→ PVL TC4 MAX S

*Staklokeramička ploča

→ PVL TC4 S

*Staklokeramička ploča

→ PVL TC2 V

*Staklokeramička ploča

PVL TC4 MAX S
PVL TC4 S
PVL TC2 V

Senzorsko upravljanje

4 brze grejne zone (PVL TC4 MAX S i PVL TC4 S)

2 brze grejne zone (PVL TC2 V)

1 proširena dvojnja zona za PVL TC4 MAX S

9 stepeni snage

CUT OFF Cooking Timer

Funkcija brzo zagrevanje

Child Lock zaštita

Funkcija bezbednosno
isključenje

Indikator zaostale toplote

Dimenzija – 290 x 520/600 x 510 mm

FVL PXL6EPB GN/GW
FVL PXL6EPB SX

Dimenzija – 60 cm

69 L XL MAXI VIEW

Tangencijalni ventilator
za hlađenje

Potapajuća dugmad –
Push buttons

Digitalni senzorski tajmer

Vrata sa unutrašnjim staklom koje
se skida radi lakšeg čišćenja

Lako čisteći
emajl

Bočne rešetke

1 duboki pleh MAXI TRAY/1 rešetka

→ FVA 4M2 CS

*Multifunkcionalna rena/4 funkcije

23.990 din.

~~25.990 din.~~

Dimenzija – 60 cm

58 L MAXI VIEW

Tangencijalni ventilator
za hlađenje

Mehaničko upravljanje

Vrata sa unutrašnjim staklom koje
se skida radi lakšeg čišćenja

Lako čisteći
emajl

Jednodelno reljefno korito

1 pleh/1 rešetka

→ HST 60 X

*Aspirator za ugradnju u kuhinjski element
sa teleskopskim izvlačenjem

Max m³/h
Kapacitet – 280 m³/h
u skladu sa evropskim standardom EN 61591

Dvoturbinski motor

Elektromehaničko upravljanje

Minimalni nivo buke – 51 dB(A)

Teleskopsko izvlačenje panela

Dvojni filter na izvlačenje
*Povećana površina usisavanja

Osvetljenje – 2x28 W

Metalno – kasetni filteri

Uključena nepovratna klapna

Dimenzija – 60 cm/Inox + sivo

→ FL1 F5MDS XS

* Multifunkcionalna rena/4 funkcije

Dimenzija – 60 cm

69 L XL ZAPREMINA

Tangencijalni ventilator
za hlađenje

Potapajuća dugmad –
Push buttons

Digitalni senzorski tajmer

Vrata sa unutrašnjim staklom koje
se skida radi lakšeg čišćenja

Lako čisteći
emajl

Bočne rešetke

1 duboki pleh /1 rešetka

→ PL3 TCT4 V

*Staklokeramička ploča

Senzorsko upravljanje

4 brze grejne zone

9 stepeni snage

CUT OFF Cooking Timer

Funkcija brzo zagrevanje

Child Lock zaštita

Funkcija bezbednosno
isključenje

Indikator zaostale toplote

Dimenzija – 590 x 520 mm

U cenu je uračunat PDV.
BEOLEKS DOO ne snosi odgovornost za štamparske greške.

KOMBINACIJE KOMPOZITNIH SUDOPERA

PAKET 1

SENA 780
20.990din.



NYX
14.990din.



Dimenzije – 780x500 mm
Otvor u radnoj ploči – 760x480 mm


Dubina korita – 200 mm

Minimalna veličina korpusa – 450 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Ugradnja na radnu ploču
Reverzibilna - levi/desni cedionik

DIMENZIJE KORITA
345x436 mm



~~35.980~~din.

27.390din.



PAKET 3

SENA 490
17.890din.



EMILY
9.290din.



Dimenzije – 490x510 mm
Otvor u radnoj ploči – 470x490 mm


Dubina korita – 200 mm

Minimalna veličina korpusa – 500 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Ugradnja na radnu ploču

DIMENZIJE KORITA
425x357 mm



~~27.180~~din.

21.990din.



PAKET 2

SENA 620
19.890din.



EMILY
9.290din.



Dimenzije – 620x500 mm
Otvor u radnoj ploči – 600x480 mm



Dubina korita – 200 mm

Minimalna veličina korpusa – 450 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Ugradnja na radnu ploču
Reverzibilna - levi/desni cedionik

DIMENZIJE KORITA
345x436 mm



~~29.180~~din.

22.490din.



PAKET 4

KARINA 505
14.990din.



EMILY
9.290din.



Dimenzije – Ø 505 mm
Otvor u radnoj ploči – Ø 485 mm

Dubina korita – 190 mm

Minimalna veličina korpusa – 450 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Ugradnja na radnu ploču
Fabrički otvor

DIMENZIJE KORITA
Ø 395 mm



~~24.290~~din.

19.690din.



LINO

PRISTUPAČAN KOMFOR

www.lino-rs.com

EFIRA BB 78

EFIRA BB 100

NOVA SERIJA
inox sudopera
EFIRA BB Line

EFIRA BB 86



Početak akcije: 01.10.2018 god.

KOMPOZITNE SUDOPERE



→ KARINA 780

*Sudopera od kompozitnog materijala

19.990 din.

~~20.890 din.~~

Dimenzije – 780 x 500 mm

Dimenzije korita – Ø420 mm

Dubina korita – 200 mm

Otvor u radnoj ploči – po šablonu


Minimalna veličina korpusa – 500 mm

Automatski ventil – 3 1/2"

Fabrički sa dva otvora

Reverzibilna – levi/desni cedionik

Ugradnja na radnu ploču



111 Silica



601 Black Metallic



710 Alba



→ LISA 425

*Sudopera od kompozitnog materijala

15.690 din.

~~16.890 din.~~

Dimenzije – 425 x 500 mm

Dimenzije korita – 350 x 390 mm

Dubina korita – 195 mm


Otvor u radnoj ploči – 400 x 475 mm

Minimalna veličina korpusa – 450 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Fabrički otvor

Ugradnja na radnu ploču



111 Silica



601 Black Metallic



710 Alba



KOMPOZITNE SLAVINE

→ NYX

*Slavina

11.990 din.

~~14.890 din.~~



111 Silica



601 Black Metallic




710 Alba

→ SANDY

*Slavina

10.990 din.

~~11.890 din.~~



111 Silica



601 Black Metallic




710 Alba

→ EMILY

*Slavina

8.390 din.

~~9.280 din.~~



111 Silica



601 Black Metallic



710 Alba



GAMA BOJA

ESTETIKA I KOMFOR

EFEKAT PRIRODNOG KAMENA

Sudopere LINO koje su izrađene od kompozitnog materijala u boji postižu lep vizuelan efekat, kao onaj koji ima prirodni kamen, ostavljajući ga mekim na dodir.



710 Alba



601 Black Metallic



111 Silica

BEOLEKS d.o.o.

Novi Beograd

Bulevar Arsenija Černojevića 66

lokal br. 30

Tel: 011/31 33 598

Tel: 011/31 33 597

Fax: 011/31 33 264

e-mail: office@beoleks.rs

BEOLEKS

GENERALNI ZASTUPNIK

Regionalni Distributer:

NILEKS d.o.o.

Milorada Čavdarevića 6,

18110 Brzi brod – Niš

Tel.: 018/428 51 89

e-mail: srdjan@beoleks.rs

U cenu je uračunat PDV.
BEOLEKS DOO ne snosi odgovornost za štamparske greške.

INOX SUDOPERE

NEW



→ **EFIRA BB 100**
*Inox sudopera

8.490 din.

~~9.990~~ din.

Glatka završna obrada

NEW



→ **EFIRA BB 78**
*Inox sudopera

6.990 din.

~~7.990~~ din.

Glatka završna obrada




→ **LARIS BB**
*Inox sudopera

8.990 din.

~~10.590~~ din.


Glatka završna obrada



Dimenzije – 1000x500 mm

Dimenzije korita – 450 x 400 mm
Dubina korita – 187 mm


Otvor u radnoj ploči – 980 x 480 mm
Minimalna veličina korpusa – 600 mm
Prečnik odvoda – 3 1/2"
Reverzibilna – levi/desni cedionik
Ugradnja na radnu ploču



Dimenzije – 780x500 mm

Dimenzije korita – 450 x 400 mm
Dubina korita – 175 mm

Otvor u radnoj ploči – 760 x 480 mm
Minimalna veličina korpusa – 600 mm
Prečnik odvoda – 3 1/2"
Reverzibilna – levi/desni cedionik
Ugradnja na radnu ploču



Dimenzije – 570x490 mm

Dimenzije korita – 480 x 340 mm
Dubina korita – 185 mm

Otvor u radnoj ploči – 550x470 mm
Minimalna veličina korpusa – 600 mm
Prečnik odvoda – 3 1/2"
Ugradnja na radnu ploču

NEW



→ **EFIRA BB 86**
*Inox sudopera

7.490 din.

~~8.690~~ din.

Glatka završna obrada




→ **ELINA 86**
*Inox sudopera

6.890 din.

~~7.990~~ din.


Glatka završna obrada



Dimenzije – 860x500 mm

Dimenzije korita – 450 x 400 mm
Dubina korita – 175 mm

Otvor u radnoj ploči – 840 x 480 mm
Minimalna veličina korpusa – 600 mm
Prečnik odvoda – 3 1/2"
Reverzibilna – levi/desni cedionik
Ugradnja na radnu ploču



Dimenzije – 860x435 mm

Dimenzije korita – 377 x 342 mm
Dubina korita – 165 mm

Otvor u radnoj ploči – 840 x 415 mm
Minimalna veličina korpusa – 500 mm
Prečnik odvoda – 3 1/2"
Reverzibilna – levi/desni cedionik
Ugradnja na radnu ploču




→ **LARIS 48**
*Inox sudopera

4.990 din.

~~5.990~~ din.

Glatka završna obrada



Dimenzije – 480x480 mm

Dimenzije korita – 405 x 355 mm
Dubina korita – 170 mm

Otvor u radnoj ploči – 460x460 mm
Minimalna veličina korpusa – 500 mm
Prečnik odvoda – 3 1/2"
Ugradnja na radnu ploču

INOX SUDOPERE



→ LARIS 80.2

*Inox sudopera

10.990din.

~~11.990din.~~

Glatka završna obrada

Dimenzije – 800x500 mm

Dimenzije korita – 340 x 410 mm



Dubina korita – 155 mm

Otvor u radnoj ploči – 780x480 mm

Minimalna veličina korpusa – 800 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Ugradnja na radnu ploču



→ LARIS 65

*Inox sudopera

9.990din.

~~10.990din.~~

Glatka završna obrada

Dimenzije – 650x500 mm

Dimenzije korita – 400 x 400 mm

Dubina korita – 190 mm



Otvor u radnoj ploči – 630 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 500 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Reverzibilna – levi/desni cedionik

Ugradnja na radnu ploču




INOX SLAVINE

→ 1420 CR

*Slavina


4.490din.



→ 1370 CR

*Slavina

2.290din.



→ DR-001

*Dozer za tečni sapun

3.490din.



→ DQ-001

*Dozer za tečni sapun

4.990din.

