


POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se dace isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode **EUROLUX**.

Upoznavanje sa uređajem	69
Tehničke karakteristike	
Usklađenost sa standardima i Test podacima	
Bezbednosne informacije i preporuke	71
Recikliranje	
Bezbednosne informacije	
Preporuke	
Predmeti koji nisu prikladni za pranje sudova	
Montiranje uređaja	74
Pozicioniranje uređaja	
Priključivanje na vodu	
Crevo za dovod vode	
Crevo za odvod vode	
Električno priključivanje	
Pre prve upotrebe uređaja	
Priprema mašine za upotrebu	76
Važnost dekalcfikovane vode	
Punjenje sa solju	
Test traka	
Podešavanje potrošnje soli	
Upotreba deterdženta	
Punjenje rezervoara za deterdžent	
Kombinovani deterdžent	
Punjenje odeljka za sjaj i podešavanje nivoa	
Punjenje mašine za pranje sudova	82
Gornja korpa	
Donja korpa	
Alternativni načini punjenja	
Standardno postavljanje i podaci. Testa	
Opisi programa	87
Stavke programa	
Uključivanje mašine i izbor programa	88
Uključivanje mašine	
Praćenje programa	
Menjanje programa	
Promena programa pomoću resetovanja	
Isključivanje mašine	
Održavanje i čišćenje	91
Filteri	
Raspršivači	
Filter creva	
Oznake grešaka i šta raditi u slučaju kvara	93
Praktične i korisne informacije	96



1. gornja korpa sa lestvicama
2. gornji rasprkivac
3. donja korpa
4. donji rasprkivac
5. filteri
6. prednja ploča
7. kontrolna tabla
8. odeljak za deterdzent I sjaj
9. odeljak za so
10. Rucica za donju korpu
11. gornja korpa za pribor za jelo




12. **Gornji raspršivač:** obezbeđuje bolje pranje sudova u gornjoj korpi.



13. – **Jedinica za turbo sušenje:** Ovaj sistem obezbeđuje bolje performanse sušenja za Vaše sudove.



14. – **Unutrašnje svetlo:** omogućava da bolje postavite sudove.



1. Dugme on/off

Kada se pritisne dugme on/off, indicator za kraj programa pocinje da svetli

2. Displej programa

Displej programa pokazuje vreme programa I ostatak vremena do isteka programa. Vi isto tako mozete da partite izabrane programe na ovom displeju.

3. Dugme za odabir programa

Sa dugmetom za odabir programa Vi mozete da izaberete odgovarajuci program za vase sudove.

4. Dugme za odlozeni start

Mozete da odlozite start izabranog programa od 1,2....19 sati pritiskom dugmeta za odlozeni start na vasioj masini. Kada pritisnete dugme za odlozeni start, odlaganje zod jedan sat se pojavljuje na displeju. Ako pritisnete dugme za odlaganje vremena 1,2....19 pokazivace se na displeju pojedinačno. Mozete da aktivirate odlozeni start birajuci odlozeno vreme i zeljeni program pranja pomocu dugmeta za odabir programa. Isto tako mozete da izaberete prvo program, a nakon toga odlozeno vreme starta. Ako zelite da promenite ili dac ponisite odlozeni start, to mozete podesiti sa dugmetom za odlozeni start. Aktivirace se po narednjoj promeni.

5. Dugme za deterdzent u tableti (3 u 1 dugme)

Pritisnite dugme za deterdzent u tableti kada koristite kombinovane deterdzente koji sadrze so i sredstvo za sjaj.

6. Dugme za predpranje

Ako izaberete ekstra predpranje program, poboljsavate performanse pranja. Kada izaberete pranje i poboljsavanje performanse pranja menjaju se temperature i vreme nekih programa.

Zabeleska : kada izaberete program koji nije kompatibilan sa programom predpranja, zvučni signal se cuje pokazujuci da izabrani program pranja nije kompoatibilan sa programom predpranja.


Zabeleska : ako zelite da uradite samo predpranje izaberite ga sa dugmetom za odabiranje programa

7. ½ dugme za polovicno pranje


Koristeci funkciju ½, tri nacina pranja mogu biti uradjena, i to staje u gornjoj donjoj ili u obe korpe.



Ako imate malu kolicinu sudova u vasoj masini i ako zelite da ga operete, vi mozete da izaberete polovicno pranje funkciju u nekom od datih programa. Ako imate sudove u obe korpe, pritisnite dugme ½ i izaberite poziciju u kojoj obe lampice svete.



Ako imate sudove samo u gornjoj korpi, pritisnite dugme ½ i izaberite poziciju gde je gornja lampic upaljena. Na ovaj nacin obavice se pranje samo u gornjoj korpi vase masine. Sudovi u donjoj korpi nece biti dostupni za pranje koristeci ovu opciju.



Ako imate sudove samo u donjoj korpi, pritisnite dugme ½ i izaberite poziciju gde je donja lampic upaljena. Na ovaj nacin obavice se pranje samo u donjoj korpi vase masine. Sudovi u gornjoj korpi nece biti dostupni za pranje koristeci ovu opciju.

Zabeleska : ako koristite opciju « odloženo pranje » ova opcija ce ostati aktivna u sledecem programu pranja. Ako ne zelite da koristite ovu opciju u blizem izabranom programu, pritisnite dugme za odabir opcija ponovo i proverite da li se lampica na dugmetu ugasila.

Zabeleska : kada izaberete nekontabilni program sa dugmetom za polovicno pranje, zvucni signal ce vas obavestiti da izabrana opcija nije kompatibilna.

8. indikator za signalizaciju manjka soli

U cilju sagledavanja da li vasa masina sadrzi dovoljno omeksavajuće soli, proverite indikator za signalizaciju manjka soli na displeju. Kada indikator pocne da svetli Vi mora da dopunite rezervoar za so.

Indikator za signalizaciju manjka sredstva za sjaj

Ucilju provere da li ima dovoljno kolicine sjaja u vasoj masini, proverite indikator za signalizaciju manjka sredstva za sjaj na displeju. Kada indikator pocne da svetli dopunite rezervoar za sjaj.

Indikator za kraj programa

Indikator za kraj programa na kontrolnoj ploci se ukljuci kada izabrani program pranja zavrshi. Vasa masina, isto tako daje zvucni signal od 5 puta, kada je program zavrse

Tehnicke karakteristike:

Kapacitet:	15 комплекта
Visina:	820 мм – 870 мм
Sirina:	596 мм
Dubina:	550 мм
Tezina:	38 кг.
Elektrolaz:	220-240V, 50Hz
Totalna snaga:	2200 W
Snaga grejaca:	2000 W
Snaga pumpe:	100 W
Snaga pumpe za iscrpljivanje:	30 W
Dopunski pritisak vode:	0,03MPa (0.3 bar) – 1 Mpa (10 bar)
Struja:	10 A

- Kompanija- proizvođač zadržava pravo na izmenu dizajna i tehničkih specifikacija.
- Životni vek mašine iznosi 10 godina (trajanje koje je potrebno radi održavanja rezervnih delova za mašinu kako bi ispunila svoje upotrebne funkcije).

Prilagodjenost sa standardima i test podatci EC deklaracija za prilagodjenost

Svi postupci u odnosu na masinu su izvedeni u saglasnosti sa pravilima bezbednosti promoviranim u svim relevantnim direktivama Evropske Unije (89/336/EC, 2006/95/EC, IEC 436/DIN44990, EN50242).

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE

Reciklaza

- vecina delova I pakovanje vase masine su izradjeni od reciklirajucih materijala
 - plastichni delovi su obelezeni sa internacionalnim oznakama >PE< , >PS<.
 - Kartonski delovi su proizvedeni od reciklaznog papira i oni terba da budu baceni u kontejnere za reciklirajuci papir
 - Neki materijali nisu pogodni za bacanje u kante za smece.
- Oni moraju biti baceni u reciklirajuce centre.
- Kontaktirajte relevantne centre u cilju dobijanja informacija o metodaba odlaganja.

Bezbednosne informacije

Prilikom dostave

- proverite bilo kakva osecenja na vasoj masini ili na pakovanju. Nikada ne startujete masinu ako je osecena, vec kontaktirajte autorizovanog serviseru.
- Odmotajte ambalazu i odlozite je na propisan nacin

Stvari na koje treba obratiti prilikom montaze

- izaberite pogodno, bezbedno i ravno mesto da montirate vasu masinu

- vodite računa o instalaciji i povezivanju vaše masine prateći instrukcije
- ova masina mora biti instalirana i popravljena od strane autorizovanog servisa
- samo originalni rezervni delovi moraju biti korisni za masinu
- pre instalacije, osigurajte se da je masina deblokirana
- proverite da li je ulazna električna spojnica povezana saglasno regulativama
- sva električna povezivanja morate dovesti na vrednostima prikazanim na prednjoj ploči
- obratite posebno pažnju i budite potpuno sigurni da masina nije postavljena iznad električnog napojnog kabla
- nikada ne koristite produžni kabl ili višestruke uticnice za konekciju. Priključak mora biti pristupačan nakon montiranja masine.
- Sklopite sudomasinu koja je postavljena ispod ili u kuhinjskoj platformi, saglasno instrukcijama. Budite sigurni da je ista fiksirana ispravno.
- Nakon instaliranja masine na odgovarajućem mestu startujete je po prvi put.

U svakodnevnoj upotrebi

- Ova mašina je namenjena za upotrebu u domaćinstvu, i nemojte je koristiti u druge svrhe. Komercijalna upotreba mašine će poništiti garanciju.
- Nemojte stajati, sedeti ili stavljati teret na otvorena vrata mašine jer ona mogu pasti.
- Nikada nemojte u rezervoare za deterdžent i sredstvo za sjaj stavljati ništa drugo osim onih deterdženata i sredstava za sjaj koji su proizvedeni specijalno za mašine za pranje sudova. Naša kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja je posledica nepravilne upotrebe.
- Voda koja se nalazi u odeljku mašine za pranje sudova nije pitka voda, nemojte je piti.
- Zbog opasnosti od eksplozije, nemojte stavljati u mašinu za pranje sudova bilo kakva hemijska sredstva za čišćenje kao što su rastvarači.
- Proverite da li su plastični proizvodi termootporni pre no što ih stavite u mašinu.
- Nemojte stavljati u mašinu one predmete koji nisu pogodni za pranje sudova. Takođe, nemojte puniti bilo koju korpu iznad njenog kapaciteta. Naša kompanija neće biti odgovorna za ogrebotine ili rđu koja se formira na unutrašnjem okviru mašine usled pomeranja korpe koje se izazove na taj način.
- Kada mašina radi, vrata mašine ne bi nikada trebalo da budu otvorena posebno stoga što topla voda može da iscuri. U svakom slučaju, sigurnosni mehanizmi obezbeđuju da se mašina zaustavi ako se vrata otvore.
- Ne ostavljajte vrata mašine otvorenim. Ako vrata ostavljate otvorenim može doći do nezgode.
- Noževi i drugo posuđe sa oštrim vrhovima se može staviti u korpe za pribor za jelo sa vrhovima okrenutim na dole.
- Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu dobili dopuštenje ili ako ih osoba odgovorna za njihovu bezbednost nije uputila kako treba da rukuju uređajem.

Za bezbednost vase dece

- nakon skidanja ambalaze osigurajte se da je ista van domasaja dece
- ne dozvoljavajte deci da se igraju ili ukljucuju masinu
- deterdente i sredstva za sjaj cuvajte van domasaja dece
- drzite decu dalje od masine kada je ona otvorena, zato sto mogu da ostanu ostatci sredstva za pranje unutar masine
- osigurajte vasa stara masina nije u polozaju da nasteti vasoj deci. Deci se treba objasniti da se mogu zakljucati u staroj masini. Da bi ste izbegli takvu situaciju drzite zatvorena vrata od sudomasine i iscupajte elektricni kabl.

U slucaju nepravilnog funkcionisanja

- Svake nepravilnosti na masini morale bi se sanirati od strane kvalifikovane osobe. Svaki radovi na popravci od strane drugih lica onemogucice vazenje garancije.
- Prilikom servisiranja masine osigurajte se da je ona iskljucena iz napajanje. Iskljucite osigurac ili izvucite uticnicu. Ne vucite kabl prilikom iskljucenja. Prekinite dovod vode.

Preporuke

- Za uštedu energije i vode, uklonite krupne ostatke sa sudova pre stavljanja sudova u mašinu. Startujte mašinu nakon što je potpuno napunite.
- Koristite program predpranja samo kada je to potrebno.
- Stavljajte konkavne predmete kao što su činije, čaše i lonci u mašinu na takav način da su okrenuti licem prema dole.
- Preporučuje se da u mašinu ne stavljate sudove koji se razlikuju od predviđenih ili da ih stavljate više no što je predviđeno.

Predmeti koji nisu prikladni za pranje u mašini:

- Pepeljare, ostaci sveća, lakirane ili obojene posude, hemijske supstance, materijali od legure gvožđa;
- Viljuške, kašike i noževi sa drvenim drškama ili od kosti, slonovače, ili sedefom obložene ručke; zalepljeni predmeti; predmeti koji su zaprljani abrazivnim, kiselim ili baznim hemikalijama.
- Plastični predmeti koji nisu termootporni, bakarne ili limom obložene posude;
- Predmeti koji su izrađeni od aluminijuma ili srebra. Srebrno posuđe može promeniti boju.
- Predmeti od delikatne vrste stakla, porcelan sa ukrasnim štampanim šarama jer one blede čak i nakon prvog pranja; kristalne posude pošto one gube sjaj tokom vremena, pribor za jelo koji nije termootporan, kristalne čaše i / ili od olovnog stakla, daske za sečenje, predmeti proizvedeni od sintetičkih vlakana;
- Apsorbujući predmeti poput sunđera ili kuhinjskih krpa nisu prikladni za pranje u mašini.

Upozorenje: Pažnja: kupujte kuhinjske servise koji su otporni na pranje u mašini za pranje sudova.

INSTALIRANJE MASINE

Pozicioniranje masine

Kada ste odredili mesto da postavite vasu masinu, potudite se da to bude mesto gde cete lako da punite i praznite sudomasinu.

Ne postavljajte masinu na mestu gde temperatura moze da padne ispod 0°C.

Pre nego je postavite, izvadite je iz ambalaze, prateci upozorenja na pakovanju. Pozicionirajte masinu u blizini slavine za vodu. Potrebno je vasa masina dobro da ulegne uzimajuci u obzir da njeni konektori nece biti pristupacni nakon sto se montiraju.


Ne vucite masinu za njena vrata ili panel da bi je po,erili.

Pobrinite se da ostavite dovoljno čistog prostora sa svih strana masine tako da mozete lako da je pomerate, napred i nazad prilikom ciscenja.

Osigurajte se da dovodno i odvodno crevo nisu presavijeni prilikom pozicioniranja. Isto tako osigurajte se da masina ne stoji iznad napojnog kabla.

Podesite podesive nozice masine tako da mogu da se balansiraju. Odgovarajuće pozicioniranje masine osigurava problem- slobodno otvaranje i zatvaranje njenih vrata.

Ako se vrata masine ne zatvaraju odgovarajuće, proverite dali je masina stabilna na podu. Ako nije podesite podesive nozice i osigurajte stabilnu poziciju.





Prikljucci za vodu

Proverite da li je ulaz vodovodne cevi adekvatan za montiranje mašine za pranje sudova. Takođe, preporučujemo da postavite filter na ulaz sa strane odakle uključujete mašinu, kako bi se sprečilo oštećenje zbog zaprljanosti (pesak, zemlja, rđa i dr.) koja povremeno može prolaziti kroz vodovod i ili ulazne vodovodne cevi, kao i radi sprečavanja nastanka zamućenosti ili formiranja taloga nakon pranja.

Crevo za dovod vode

Ne koristite crevo za vodu od vae stare masine. Koristite novo crevo za dovod vode, koje pripada vasoj masini. Ako trebate da ugradite novo ili duze – nekorisceno crevo za dovod vode , pustite vodu kroz njega pre nego sto ga prikljucite. Povezite crevo za dovod vode direktno na ulaznu slavinu. Pritisak vode u slavini morao bi biti minimum 0.03 MPa, ili maksimum 1 MPa. Ako je pritisak vode iznad 1MPa, mora da se postavi zastitni ventil za pritisak izmedju. Kada je konekcija uradjena slavina moze biti odvrnuta u potpunosti i treba da se provere spojevi. Za bezbednost vase masine osigurajte da svaki put zavrnete dovodnu slavinu nakon zavrsetka programa pranja.








Zabeleska : aqua stop grlicza vodu je u upotrebi u nekim modelima. U slucaju koriscenja aqua stopa postoji opasna tenzija. Nemojte da odsecete aqua stop grlic za vodu. Ne dozvolite da se isti presavije.

Crevo za odvod vode

Crevo za odvod vode moze da bude povezano direktno na odvodnu ce vilu na odvodni deo sudopere. Koristeci specijalnu krivu savitljivu cev (ako je dostupna) voda moze da isticie direktno u sudoperu. Ova konekcija mora da bude na rastojanju od 50 do 110 cm od poda.



Paznja: Kada je odvodne crevo duze od 4.0 m u upotrebi, sudovi mogu ostati zaprljani. U tom slucaju nasa kompanija nece prihvatiti odgovornost.



Elektricna povezivanja

Uzemljeni kabl vase masine mora biti povezan sa uzemljenjem ulaznog napajanja sa odgovarajucom voltazom struje. Ako ne postoji uzemljena instalacija , pronadjite kvalifikovanog elektricara koji ce se pobrinuti da je obezbedi. U slucaju upotrebe bez uzemljenja instalacije nasa kompanija nece biti odgovorna za nastalu stetiu.

Ulazni osigurac treba da bude od 10 do 16 A. Vasa masina je podesena na 220 do 240 V.

Ako glavni napon u vasem kraju iznosi 110V, povežite transformator od 110/220 V i 3000 W izmedju.

Kod male voltaze efikasnost pranja masine opada. Uvek koristite oblozeni kabl za napajanje vase masine. Masinski elektricni kabl treba biti postavljen od kvalifikovanog servisera ili elektricara. Greske prilikom toga mogu prouzrokovati nesrecu.

U cilju bezbednosti uvek obezbedite iskljucenje napajanja kada je program pranja završen.

U nameri da ne prouzrokuje elektricni spoj, ne dirajte kabl vlaznim rukama. Kada je iskljucena vasa masina iz glavnog napajanja, uvek izvucite utikac. Nikada ne vucite sam kabl.

Pre prve upotrebe mašine

- Proverite da li specifikacije za struju i snabdevanje vodom odgovaraju vrednostima koje su prikazane u uputstvima za montiranje mašine.
- Sklonite ambalažu iz unutrašnjosti mašine.
- Podesite omekšavanje vode.
- Dodajte 2 kg soli u odeljak za so i dopunite ga vodom do vrha, skoro da se preliva.
- Sipajte sredstvo za sjaj u njegov rezervoar.


PRIPREMANJE MASINE ZA KORISCENJE

Vaznost dekalifikacije vode

Za dobru funkciju pranja, sudomasini je potrebna meka, malokrecnjacka voda. U suprotnom bele fleke ce ostati nasudovima i u unutrašnjosti masine. To ce imati negativan efekat po pranje masine, na sjajnost i susenje. Kada voda prolazi kroz system za omekšavanje joni koji formiraju tvrdocu uklanjaju se iz vode i voda postaje meka i pogodna za postizanje najboljih rezultata pranja. Oslonjeni na nivou tvrdoce vode na ulazu, ovi joni koji povecavaju tvrdocu vode rapidno se akumuliraju u system za omekšavanje. Zbog toga system za omekšavanje vode mora da se obnavlja, kako bi radio sa istim performansama i u sledecem periodu. U tom cilju koristi se so.

Punjenje soli

Koristite so za omekšavanje specijalno proizvedenu za upotrebu u sudomasini. Da bi sipali so prvo odstranite donju korpu, a zatim odvrnite poklopac na odeljku za so okretanjem u smeru kazaljke na satu. 1 2 Na pocetku napunite odeljak sa 2 kg soli i vode do vrha 3 Koriteci levak 4 koji ce olaksati punjenje. Zavrnite poklopac. Ako indikator za so na kontrolnoj ploci svetli, sipajte so u odeljak ponovo.




Dopunite odeljak sa vodom samo pri prvom koriscenju.

Ako stavite tabletu u odeljak za so ne punite ga do kraja. Preporucujemo da koristite male granule soli za omeksavanje. Ne koristite komade soli u vasoj masini. U protivnom funkcija meksanja ce opadati vremenom.

Kada startujete su sudomasinu odeljak za so se puni vodom, zbog toga dosipajte so za meksanje pre pustanja masine. Na taj nacin prekomerno sipana so ce se brzo ocistiti kroz operaciju pranja. Ako ne nameravate da perete sudove u skorije vreme nakon sipanja soli, pustite kratak program na praznu masinu, da bi onemogucili stetnu za vasu masinu prepunjavanjem odeljka za so.

Test obrazlozenje (test traka)

Efektivnost pranja vase masine oslanja se na mekoci vode iz slavine. Iz tog razloga vasa masina je opremljena sa sistemom koji reducira tvrdocu vode iz glavnog napajanja. Efektivnost pranja ce se pojacati ako je sistem korektno podesen. Da bi pronasli nivo tvrdoce vode u vasem kraju kontaktirajte vasu lokalnu kancelariju za vodosnabdevanje, ili otkrite tvrdocu vode koristeći test traku (ako je moguće).

Otvorite test traku	Pustite vodu kroz slavinu 1 min	Stavite test traku u vodu 1 sec	Protresite test traku nakon sto je izvadite iz vode	Sacekajte 1 min	Uradite podesavanje tvrdoce vode na osnovu doivenih rezultata test trake
					Nivo 1  bez kamenca Nivo 2  sadrzi vrlo malo kamenca Nivo 3  sadrzi malo kamenca Nivo 4  sadrzi srednju kol. kamenca Nivo 5  sadrzi kamenac Nivo 6  sadrzi mnogo kamenca

Podesavanje potrosnje soli

Tabela za podesavanje tvrdoce vode

Nivo tvrdoce vode	Tvrdoća vode (dH) Nemačka	Tvrdoća vode (dF) Francuska	Tvrdoća vode (dE) Britanija	Indikator nivoa tvrdoce
1	0-5	0-9	0-6	L1 je prikazano na displeju
2	6-11	10-20	7-14	L2 je prikazano na displeju
3	12-17	21-30	15-21	L3 je prikazano na displeju
4	18-22	31-40	22-28	L4 je prikazano na displeju
5	23-31	41-55	29-39	L5 je prikazano na displeju
6	32-50	56-90	40-63	L6 je prikazano na displeju

Ako je tvrdoća voda koju vi koristite iznad 90 dF (francuska tvrdoća) ili ako vi koristite dobru vodu; preporučujemo vam da koristite filter i aparat za preciscavanje.

Zabeleska : Nivo tvrdoće podeseno na nivo 3 je fabričko podesavanje.

Podesavanje potrosnje soli

Podesite podesavanje vode prema tome koliko je tvrda voda iz vase slavine.



Nakon resetovanja vase masine pritisnite dugme za odabiranje programa i drzite ga pritisnuto. **3**



U medjuvremenu, upalite masinu pritiskom na dugme on/off. **1**



Drzite dugme za odabiranje programa pritisnuto dok svetiljke SL kraj programa budu on i off.



Nakon sto lampice SL-kraj programa zasvetle , pustite dugme za odabiranje programa.

Вашата съдомиялна показва последната въведена настройка за твърдост на водата.



Mozete da podesite nivoe sa dugmetom za odabiranje programa **3**, podesavajući uz pomoc tabele za podesavanje tvrdoće vode.



Nakon podesavanja nivoa podesavanja tvrdoće vode pritisnite dugme on/off da bi ste sacuvali podesavanje u memoriji.

UPOTREBA DETERDŽENTA


Koristite deterdžent koji je namenjen sudomašinama za upotrebu u domaćinstvu.

U prodavnicama možete pronaći prašak, gel i tablete koje su posebno dizajnirane za upotrebu u sudomašinama za domaćinstvo.

Deterdžent treba postaviti u odeljak pre samog startovanja sudomašine. Čuvajte vaš deterdžent na suvom i tamnom mestu, i van domašaja dece.

Nemojte dodavati deterdžent u odeljek više nego što je potrebno; u suprotnom može doći do oštećenja sudova ili do nedeovoljnog izliva deterdženta.

Ukoliko Vam bude bilo potrebno više informacija o deterdžentu koji koristite, kontaktirajte proizvođača deterdženta direktno.




Punjenje odeljka za deterdžent

Pritisnite kvaku kako bi otvorili vrata od odeljka kao što je prikazano na slici. Unutar odeljka se nalaze linije nivoa, na osnovu kojih je moguće izvršiti pravilno doziranje. Odeljak može da primim maksimalno 40cm³ deterdženta.

Otvorite deterdžent za sudomašinu i sipajte ga u veći odeljak **B** 25cm³ ukoliko je vaše posuđe jako zaprljano, ili 15cm³ ukoliko je manje zaprljano.

Ukoliko je posuđe zaprljano duže vreme, ukoliko sadrže ostatke sasušene hrane, sipajte dodatnih 5cm³ u komoru za predpranje **A**, i startujte mašinu.

Postoji mogućnost dodavanja deterdženta u zavisnosti od taloženja i tvrdoće vode u vašem regionu.



Kombinovani deterdženti

Proizvođači deterdženata takođe proizvode i kombinaovane deterdžente u varijantama 2u1, 3u1, 5u1 ...

2u1 deterdženti u sebi sadrže deterdžent i so ili sredstvo za sjaj. Prilikom upotrebe ovih deterdženata, obratiti pažnju od kojih funkcija se one sastoje.

Druge vrste tabletnih deterdženata u sebi sadrže deterdžent+sjaj+so+razne dodatne funkcije.

Generalno, kombinovani deterdžent daje dovoljne rezultate u određenim okolnostima. Takvi deterdženti sadrže so i sjaj u određenim iznosima.

Stavke na koje treba obratiti pažnju prilikom upotrebe ove vrste proizvoda:

- Uvek se treba uveriti u specifikaciju proizvoda koji ćete koristiti, i da li je ili ne to vrsta kombinovanog deterdženta
- Proveriti da li je deterdžent odgovarajući u odnosu na tvrdoću vode na koju je sudomašina prikačena.
- Obratiti pažnju na instrukcije na pakovanju prilikom upotrebe ovih proizvoda.
- Ukoliko su ovakvi deterdženti u obliku tableta, , nemojte ih postavljati u unutrašnjost ili u korpe sudomašine. Uvek postavljajte tablete u odeljak za raspršivač.
- Ovi proizvodi daju dobre rezultate samo u određenim slučajevima upotrebe. Ukoliko koristite ovakve deterdžente, kontaktirajte proizvođača o opširnijim informacijama i uslovima upotrebe.
- Kada su uslovi upotrebe ovih proizvoda i mašine usaglašeni i odgovarajući, to će obezbediti uštedu u korišćenju soli i sjaja.
- Kontaktirajte proizvođača deterdženta ukoliko ne dobijate željeni efekat pranja (ukoliko posuđe ostane krečnjavo i mokro) nakon upotrebe 2u1 i 3u1 deterdženata. Opseg garancije vašeg aparata ne pokriva žalbe prouzrokovane upotrebom ovih vrsta deterdženata.

Preporučljiva upotreba : ako koristite kombinovani deterdžent, dodajte sredstvo za sjaj u vasu masinu, okrenite podesavanja za sredstvo za sjaj na najnižem (1) položaju i aktivirajte dugme za deterdžent u tableti u cilju postizanja boljih rezultata. Ako je nivo tvrdoće vode oko 4, tada je neophodno da dopunite odeljak za so. Nije preporučljivo da koristite kombinovane deterdžente kod brzih programa.

Pažnja:Ukoliko dođe do nekog problema, koji se nije pre javljao pre upotrebe ovakvih deterdženata, kontaktirajte direktno proizvođača deterdženata.

Kada prestanete sa upotrebom kombinovanih deterdženata:




- Popunite odeljke za so i sjaj
- Podesite nivo za tvrdoću vode na najviši nivo i odradite pranje bez posuđa.
- Podesite nivo za tvrdoću vode.
- Podesite odgovarajući nivo sredstva za sjaj.

Punjenje odeljka za sjaj i podešavanje nivoa

Sredstvo za sjaj služi da se spreči ostajanje belih kapljica i mrlja, kao i za poboljšanje sušenja nakon pranja. Nasuprot ubeđenjima, ova sredstva se koriste ne samo za dobijanje dodatnog sjaja, već i za postizanje boljeg efekta prilikom sušenja. Iz ovog razloga, treba voditi računa o pravilnoj količini ovog sredstva u odeljku za sjaj.

Da biste sipali sredstvo za sjaj, okretanjem skinite čep sa odeljka za sjaj **1**. Sipajte sredstvo sve dok indikator za sjaj ne potamni. Vratite poklopac, i zatvorite ga. Na osnovu indikatora za sjaj, možete kontrolisati da li je vašem aparatu potrebno ili ne sredstvo za sjaj. Zatamnjeni indikator **b** označava popunjenost odeljka za sjaj, a indikacija **a** obaveštava da je potrebno sipati sredstvo za sjaj u odeljak. Podešavanje nivo sredstva za sjaj može biti od 1 do 6. Fabričko podešavanje nivoa sredstva za sjaj je 3.

Ukoliko se javljaju mrlje na vašem posuđu nakon pranja, potrebno je povećati nivo dozera, a ukoliko ostaju plave fleke nakon brisanja, potrebno je smanjiti nivo dozera.



Pažnja: Koristite samo ona sredstva za sjaj koja su namenjena za upotrebu u sudomašinama. Ako sredstvo za sjaj ostane na posuđu može dovesti do stvaranja pene, i lošeg uticaja na samo pranje posuđa. Uklonite višak sredstva pomoću krpe.

PUNJENJE SUDOMAŠINE

Ukoliko pravilno postavite posuđe u mašinu, biće iskorišćena na najbolji način u smislu potrebne električne energije, i kvaliteta pranja i sušenja.

Postoje dve odvojene korpe u koje se postavlja posuđe. U donju korpu se postavlja okruglo i duboko posuđe, kao što su šerpe, poklopci...

Gornja korpa je dizajnirana za postavljanje manjih tanjira i tacni, činija i šolja... Prilikom postavljanja većih čaša, naslonite ih na ivicu korpe, nikako jedne o druge. Nemojte postavljati duge čaše jedne o druge, jer nisu fiksirane na taj način, a to može prouzrokovati oštećenja.

Pravilnije je postavljanje lakšeg posuđa u srednji deo korpe. Kašike možete postavljati između ostalog kuhinjskog pribora, kako se ne bi međusobno spajale. Preporučljivo je korišćenje mrežice za kuhinjski pribor, kako bi se postigli najbolji rezultati. Kako bi izbegli moguće povrede, uvek postavljajte posuđe sa drškama i posuđe sa oštrim ivicama na isti način kao i viljuške i nož za hleb i slično., sa svojim oštrim krajevima okrenutim na dole.


Pažnja: Postavite vaše posuđe u sudomašinu tako da ne ometaju rad gornje i donje prskalice.

Gornja korpa


Visoko prilagodive lestvice

Ove lestvice su dizajnirane da povećaju kapacitet gornje korpe. Vi možete da postavljate vaze case i solje na lestvicama. Možete podesiti visinu ovih lestvica. Zahvaljujuci ovoj opciji možete da postavljate razlicite velicine casa iznad ovih lestvica.

Zahvaljujuci visokoj podesivosti plastika montiranih na korpi, možete koristiti lestvice u 3 razlicite visine. Kao dodatask možete postaviti dugacke racve I u njih stavljati nozeve, kasike I sl. Poprečno postavljene na lestvicama, tako da ne blokiraju okretanje propelera.




sl. 1





sl. 2

Podešavanje visine gornje korpe kada je puna



Mehanizam podešavanja visine gornje korpe je dizajniran tako da bi Vam omogućio da prilagodite visinu na gore ili dole kad je mašina puna a da ne morate da vadite posuđe. Takođe, moguće je i da po potrebi napravite veći prostor u gornjem ili donjem delu mašine. Korpa je u gornjem položaju prema fabričkim postavkama.



Da biste podigli korpu, držite je sa obe strane i povucite prema gore. Da biste je spustili, ponovo je uhvatite sa obe strane i pustite. Prilikom podešavanja napunjene korpe, vodite računa da se obe strane korpe nalaze u istom položaju (gore ili dole).



Donja korpa


Preklopni nosaci

Preklopni nosaci raspoređeni su u četiri dela na donjoj korpi vaše mašine i dizajnirane su u cilju da možete da postavljate veće posude i lonce, kao što su lonci, serpe i drugo. Po potrebi svaki deo može pojedinačno biti oboren, ili svi zajedno mogu biti oboreni, kako bi se obezbedio veći prostor. Možete koristiti preklopne nosace podignute gore ili spustene.




Gornja korpa za kuhinjski pribor

Gornja korpa za kuhinjski pribor je dizajnirana tako da u nju stavite viljuške, kašike i noževe, i male predmete.



Pošto se lako može izvaditi iz uređaja, tako omogućava da se i sudovi mogu lako izvaditi iz mašine nakon pranja.




Gornja korpa za kuhinjski pribor se sastoji od dva dela: ako je potrebno da stvorite veći prostor u gornjoj korpi, možete izvaditi levi ili desni deo gornje korpe za pribor za jelo.




Upozorenje: Noževi i drugi oštri predmeti moraju biti postavljeni horizontalno u gornju korpu za kuhinjski pribor.

Varijante postavljanja sudova


Donja korpa



Gornja korpa



Pogrešno postavljanje sudova



Standardno postavljanje i podaci testa

Kapacitet:


Gornja i donja korpa: 15 kompleta. Gornja korpa treba da bude postavljena na najniži položaj. Šolje treba da budu postavljene na vrhove rešetki za sudove.

Deterđent/ Sredstvo za sjaj

5+25cm³, u skladu sa EN-50242-DIN 44990 IEC 436 (internacionalne norme)/ Podešavanje doze sredstva za sjaj – 4.

Test programa


Eco 50 °C, u skladu sa EN 50242 (internacionalna norma).



Broj programaj	Auto Intenzivno	Auto Normal	Auto Delikatno	Higijenski	55°-60°C	Ekonomično	Brzo	Ispiranje	Extra-Higijenski (predpranje + Higijenski 60°C)
line programa i temperatura	60-70°C(P1)	50-60°C(P2)	30-50°C(P3)	60°C(P4)	60°C(P5)	50°C(P6)	40°C(P7)	- (P8)	70°C
Vrsta hrana	Automatski se usaglašava vreme pranja sa temperaturom i količinom vode tako što se određi nivo zaprjanosti sudova			Iako zaprljani sudovi koji stoje dugo vremena ili zahtevaju higijenski tip pranja	supa, sosovi, pasta, jaja, pilav, paradajz i sudovi, reme, pržena hrana	kafa, mleko, čaj, hladn o meso povrće koje nije dugo stajalo	kafa, mleko, čaj, hladn o meso povrće koje nije dugo stajalo	Pred pranje radi omeksavanja ostataka pred potpuno punjenje za zim odaberte program	Iako zaprljani sudovi koji stoje dugo vremena ili zahtevaju higijenski tip pranja
Nivo naslaga	visok	visok	nizak	visok	srednji	srednji	nizak		visok
Količina deterženja: A-25 cm ³ / 15 cm ³ B-5 cm ³	A+B	A+B	A	A+B	A+B	A+B	A		A+B
	Automatski se usaglašava vreme pranja sa temperaturom i količinom vode tako što se određi nivo zaprjanosti sudova								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">60°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">HLADNO ISPRANJE</div> <div style="width: 20%;">VRUĆE ISPRANJE</div> <div style="width: 20%;">SUŠENJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">60°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">HLADNO ISPRANJE</div> <div style="width: 20%;">VRUĆE ISPRANJE</div> <div style="width: 20%;">SUŠENJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">PREDPRANJE</div> <div style="width: 20%;">50°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">40°C PRANJE</div> <div style="width: 20%;">KRAJ</div> </div>								

UKLJUČIVANJE MAŠINE I ODABIR PROGRAMA

Uključivanje mašine



Masina je uključena kada pritisnete dugme on/off Dve crte se pojavljuju na programskom displeju i na kraju program apali se indicator.

Prilikom biranja programa stiskanjem odgovarajućeg dugmeta, program koji ste izabrali (P1,P2, itd) pojavljuje se na programskom displeju, a indikator za kraj programa se gasi.

1. Pritisnite dugme za Start On/Off
2. Odaberite odgovarajući program pomoću dugmeta za biranje programa
3. Ako unapredjuete ili zelite to da uradite, mozete izabrati dodatnu funkciju
4. Zatvorite vrata. Program startuje automatski.

Napomena:

Ukoliko odlučite da ne startujete mašinu nakon biranja programa, pritisnite on/off dugme. Mašina će biti spremna za novo biranje programa kada pritisnete on/off dugme ponovo. Možete odabrati novi program pritiskom na dugme za biranje programa.

Paćenje



Ne otvarajte vrata pre završetka programa.

Indikator za kraj programa na kontrolnoj tabli se pali nakon završetka programa. Aparat zvučnim signalom obaveštava kraj programa, nakon njegovog završetka.

Menjanje programa

Ukoliko želite da promenite program u toku pranja.



Otvorite vrata i odaberite novi program pritiskom na dugme za biranje programa.


Nakon zatvaranja vrata, novi program startuje od tačke završetka starog programa.

Napomena: Nakon otvaranja vrata od aparata u nameri da se zaustavi program pranja pre završetka, otvorite vrata pažljivo kako bi izbegli izlivanje vode.

Menjanje programa sa resetovanjem

Ukoliko želite da prekinete program za vreme trajanja pranja

Otvorite vrata mašine. Svetlo poslednjeg odabranog programa počinje da svetli.



Držite pritisnuto dugme za biranje programa u trajanju od 3 sekunde (treperi indikator za kraj programa, a svetlo programa se gasi)

Proces otkazivanja programa startuje zatvaranjem vrata. Mašina izbacuje vodu u roku od 30 sekundi. Nakon otkazivanja programa, mašina obaveštava zvučnim signalom, a indikator za kraj programa počinje da svetli.

Napomena: Nakon otvaranja vrata od aparata u nameri da se zaustavi program pranja pre završetka, otvorite vrata pažljivo kako bi izbegli izlivanje vode.

Isključivanje mašine



Kada se uključi indikator za kraj programa, isključite mašinu pritiskom na on/off dugme.

Izvučite utikač iz napajanja, i zavrnite slavinu.

Napomena: Nakon zvučnog signala koji označava kraj programa (indikator se uključuje), možete ostaviti odškrinuta vrata kako bi poboljšali proces sušenja.

Napomena: Ukoliko se vrata mašine otvore tokom pranja ili dođe do nestanka struje, mašina će nastaviti sa programom nakon zatvaranja vrata ili nakon dolaska struje.

Vrata moraju biti u otvorenom položaju tokom aktivacije i dezaktivacije režima unutrašnjeg svetla.

Kako prebaciti iz "ECO MODE" na "NORMAL MODE" za opciju unutrašnjeg svetla.
Prvo otvorite vrata mašine i uključite mašinu preko glavnog prekidača (ako je u položaju OFF).



Istovremeno pritisnite tastere " tablet" i " Prewash" (predpranje) na tri sekunde. 
Na digitalnom displeju će se na 2 sekunde prikazati "ILO" kako bi ukazao da je "Normal Mode" (normalan režim) izabran za opciju unutrašnjeg svetla.
Nakon što je izabran "Normal mode", unutrašnje svetlo će biti uključeno dok je mašina uključena i vrata mašine otvorena.

Kako promeniti iz "NORMAL MODE" na "ECO MODE" za opciju unutrašnjeg svetla

Prvo otvorite vrata mašine i uključite mašinu preko glavnog prekidača (ako je u položaju OFF). Istovremeno pritisnite tastere " tablet" i " Prewash" (predpranje) na tri sekunde. 

Na digitalnom displeju će se na 2 sekunde prikazati "IL1" kako bi ukazao da je "Eco Mode" (ekonomični režim) izabran za opciju unutrašnjeg svetla.

Takođe, unutrašnje svetlo se ponovo isključuje i uključuje (trenutno treperi) kako bi ukazao da je ovaj izbor aktiviran.

Nakon što je izabran "Eco mode", unutrašnje svetlo će biti uključeno na 4 minuta pošto su vrata mašine zatvorena i potom se ponovo gasi.

Ako korisnik obavlja bilo kakvu intervenciju, kao što je pritiskanje tastera, Eco Mode ciklus počinje iz početka (unutrašnje svetlo će biti uključeno na 4 i potom se ponovo gasi.)

Napomena: fabričko podešavanje za unutrašnje svetlo je postavljeno na " IL1".

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Čišćenje mašine u češćim vremenskim intervalima produžava vek trajanja aparata. Ulje i limune se mogu nagomilati unutar mašine. U tom slučaju:

- Napunite odeljak za deterdžent bez postavljanja sudova, odaberite program koji radi na velikoj temperaturi, i startujte mašinu. U slučaju neefikasnosti, koristite specijalna sredstva za čišćenje koja su dostupna na tržištu. (Materijali za čišćenje proizvedeni od strane proizvođača deterdženata)

Čišćenje otvora u vratima

Za čišćenje nagomilanih ostataka na otvorima u vratima, koristite staru krp.

Čišćenje mašine

Očistite filtere i prskalice jednom mesečno.


Isključite mašinu iz napajanja i zavrtnite dovod vode pre svakog čišćenja

Nemojte koristite tvrde materijale prilikom čišćenja. Obrišite sa blagim i finim materijalima.

Filteri

Proveriti da li ima ostataka od hrane na grubim i finim filterima. Ukoliko ima ostataka, izvadite ih i dobro očistite pod jakim mlazom vode.

- mikro filter
- grubi filter
- metalni/plastični filter



Da bi uklonili i očistili filter, okrenite ga u smeru suprotnom od skazaljki na satui izvucite ga. 1



Povucite i izvadite metalni/plastični filter

3. Izvadite potom grubi filter iz mikrofiltera




2. Dobro ga isperite pod jakim mlazom vode. Vratite metalni/plastični filter. Ubacite grubi filter u mikro filter.

Spojite mikro filter sa metalnim/plastičnim filterom, okrenite ga u smeru strelice, i biće zaključan kada je moguće videti strelicu naspram njega.



- Nemojte koristiti mašinu bez postavljenog filtera
- Nepravilno postavljanje filtera će smanjiti efektivnost pranja
- Čisti filteri su važni zbog pravilnog rada mašine



Prskalice

Proverite da li su rupice na gornjoj ili donjoj prskalici zapepljene. Ukoliko ima začepljenja, uklonite prskalice i operite ih pod mlazom vode. Donju prskalicu možete ukloniti vacenjem na gore, dok se gornja prskalica skida odvijanjem šrafa. Uverite se da je šraf pravilno stegnut nakon ponovne montaže prskalica.

Filter creva

Dovod vode je propušten kroz filter creva, kako bi se sprečilo oštećenje aparata dovodom peska, rce..., što može često javiti u samom dovodu vode ili nakon prepreke nastale osd otpadaka nakon pranja. Proverite filter, kao i crevo, s vremena na vreme, i očistite ih ukoliko je potrebno. Da bi očistili filter, prvo zatvorite slavinu, i zatim skinite crevo. Nakon uklanjanja filtera iz creva, očistite ga pod mlazom vode. Vratite očišćeni filter unutar creva. Postavite crevo.

ŠIFRE KVAROVA I ŠTA RADITI U SLUČAJU KVARA

KOD	OPIS GREŠKE	KONTROLA
F5	Neodgovarajući dovod vode	Proverete dali je ventil slavine za vodu celosno odvrnut I dali ima prekid vode Isključite vodu, izvadite crevo iz slavine I počistite filter na kraju creva Restartujte mašinu I ako se problem nastavi kontaktirajte servis
F3	Greška u dovodu	zatvorite slavinu kontaktirajte servis
F2	Višak vode se nemože ispustiti	Odvodno crevo je zapušeno Filtri kod mašine su zapušene Uključivanje i isključivanje i komanda otkazivanja aktivnog programa Ako se greška nastavlja kontaktirajte servis
F8	Greška kod grejača	Kontaktirajte servis
F1	Aktiviran alram protiv isticanja	Isključite mašinu i zavrnite slavinu Kontaktirajte servis .
FE	Greška u elektronskoj kartici	Kontaktirajte servis
F7	Pregrevavanje (temperature u mašini je previsoka/	Kontaktirajte servis
F9	Greška u poziciji divizora	Kontaktirajte servis
F6	Defekt kod grejača	Kontaktirajte servis

Ukoliko program ne startuje

- Proverite da li je utikač uključen
- Proverite unutrašnje spojeve
- Uverite se da je otvorena slavina za dovod vode
- Uverite se da su vrata aparata zatvorena
- Uverite se da ste isključili mašinu pritiskom na on/off dugme
- Uverite se da su filter dovodnog creva i filteri aparata čisti.

Ukoliko postoje ostaci deterdženta u odeljku za deterdžent

Deterdžent je dodat kada je odeljak bio mokar

Ukoliko je voda ostala unutar mašine nakon završetka programa

Odvodno crevo je zapušeno ili uklješteno

Filteri su zapušeni

Program nije završen

Ukoliko mašina prestane sa radom tokom pranja

Kvar u napajanju

Kvar u dovodu vode

Ukoliko se čuju zvukovi udaranja i treskanja tokom pranja

Sudovi su postavljeni nepravilno

Prskalice udaraju u sudove

Ukoliko ima ostataka od hrane na sudovima

Sudovi su postavljeni nepravilno

Korpa napunjena sa gornje strane

Sudovi se naslanjaju jedno o drugo

Mala količina deterdženta dodata

Nepogodni,slabi program pranja odabran

Otvori na prskalicama zapušeni

Filteri zapušeni

Filteri nepravilno postavljeni

Zapušena odvodna pumpa

Ukoliko postoje bele mrlje na sudovima

Veoma mala količina deterdženta upotrebljena

Podešavanje sjaja na niskom nivou

Nije korišćena so uprkos jačini tvrdoće vode

Sistem za omekšavanja vode na niskom nivou

Čep odeljka za so nije dobro zatvoren

Koristite deterdžent bez fosfata. Probajte neki sto sadrzi fosfate.

Ukoliko sudovi nisu suvi

Odabran program bez procesa sušenja
Nivo sjaja mali
Sudovi prebrzo izvašeni iz aparata

Ukoliko postoje tragovi rđe na sudovima

Korišćeni sudovi koji nisu otporni na vodu
Velika količina soli u vodi
Čep odeljka za so nije dobro zatvoren
Mnogo soli prosuto unutar mašine prilikom punjenja odeljka za so
Nezdravo uzemljenje napona

Vrata nisu zatvorena/otvorena

Korišćen front nepropisne težine (Koristite uputstva prikazana u delu za montažu)
Opruga vrata nije pravilno podešena. Podesite je u skladu sa uputstvima za montažu.

Pozovite ovlašćeni servis ukoliko problemi još postoje nakon preuzetih mera, ili u slučaju kvara koji nije prikazan.

PRAKTIČNE I KORISNE INFORMACIJE

1. Kada ne planirate da koristite mašinu
 - Isključite mašinu i zatvorite dovod vode
 - Ostavite vrata malo otvorena kako bi sprečili pojavu neprijatnih mirisa
 - Čistite unutrašnjost mašine
2. Uklanjanje kapljica vode
 - Operite sudove sa intenzivnim programom
 - Izvadite sve metalne kontejnere iz mašine
 - Nemojte dodavati deterdžent
3. Ukoliko pravilno postavite sudove u mašinu, koristićete je na najbolji način u smislu uštede energije, kvaliteta pranja i sušenja.
4. Očistite ostatke pre postavljanja sudova u sudomašinu
5. Koristite mašinu nakon što je potpuno napunite
6. Koristite program predpranja samo kada je potrebno
7. Prilikom biranja programa obratiti pažnju na informacije programa i prosečnu potrošnju
8. Pošto mašina postiže visoke temperature, ne treba je postaviti blizu frižidera
9. Ukoliko se aparat nalazi u blizini oblasti gde postoji rizik od zalećivanja, morate u potpunosti ispustiti vodu iz mašine. Zatvorite dovodnu slavinu, otkačite crevo i ispustite zaostalu vodu.

SAŽETAK PROIZVODA

Zaštitni znak dobavljača	EUROLUX
Model dobavljača	DW15V-AAA-9
Kapacitet mašine za pranje sudova	15
Klasa energetske efikasnosti	A++
Godišnja potrošnja energije u kWh godišnje (AEC) (280 ciklusa)*	267
Potrošnja energije (ET) (kWh po ciklusu)	1,03
Potrošnja energije pri isključenom režimu (W) (Po)	0,05
Potrošnja energije pri ostavljenom uključenom režimu (W) (PL)	1,00
Godišnja potrošnja vode u litrama po godini (AWC) (280 ciklusa)**	2520
Klasa efikasnosti sušenja***	A
Standardni naziv programa ****	Eco 50 ° C
Vreme programa za standardni ciklus (min)	162
Buka dB (A)	47
Ugradni	Da

* Potrošnja energije od **267** kWh godišnje se bazira na osnovu 280 standardnih ciklusa čišćenja pomoću punjenja hladnom vodom i režima male snage. Stvarna potrošnja energije zavisice od toga kako se uređaj koristi.

** Potrošnja vode od **2520** litara godišnje se zasniva na osnovu 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja energije zavisice od toga kako se uređaj koristi.

*** Efikasnost sušenja klase A, na skali od G (najmanje efikasno) do A (najviše efikasno).

**** "**Eco 50 °C**" je standardni ciklus čišćenja na koji se informacija na tablici i sažetku odnosi. Ovaj program je pogodan za čišćenje normalno zaprljanog posuđa i predstavlja najefikasniji program u smislu kombinovane potrošnje energije i vode.

Symbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštititi životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

LEKS GROUP**BG**

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

SKOLEKS**MK**

Скопје: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

BEOLEKS**SRB**

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija černojevića 66